

# Le nouveau contrôleur de dépression Airtocheck



www.airtocheck.com



## Ecran tactile couleur facile à utiliser en 2 ou 4 voies.



#### Nouveau design intégrant tous les retours des utilisateurs Airtocheck.

- Écran tactile couleur facile à utiliser!
- Nouvelle technologie unique! Moniteur Web\*\* réglable à distance via PC, ordinateur portable, téléphone ou tablette.\*
- Disponible en 2 ou 4 voies.
- Nouvelle imprimante pour une impression plus longue sur 1 rouleau.
- Chaque voie équipée d'une connection pour autocommutateur.
- Meilleure résistance à la poussière et à l'humidité grâce à une conception adaptée.

#### Un nouveau contrôleur inclut bien entendu un nouveau site Internet\*

- Nouveau design avec tableau de bord et des rapports plus rapides.
- Contrôleur de dépression réglable à distance via le site depuis votre bureau ou via téléphone/tablette.
- Connexions avec des logiciels tiers possibles, nous contacter pour les options et les coûts.

### Pour plus d'informations, contactez-nous.

Des prix:		
2 voies	Touch	€ 1.100,00
4 voies	Touch	€ 1.400,00
2 voies	Web Touch	€ 1.350,00
4 voies	Web Touch	€ 1.550,00



Données techniques:		
Version	digitale	
Mesure	$33,5 \text{ cm} \times 29 \text{ cm} \times 14,5 \text{ cm}$	
Poids	3,4 kg	
Tension	100-240V AC 50/60Hz 25W	
Autonomie en		
mode standby	7 heures (max.**)	
Température de		
fonctionnement	0-40 gr Celsius	
Drukbereik	-40 / +1 Pa	
Écran tactile	TFT de 4,3 pouces	
Autocommutateur	Sur chaque canal	
Mémoire interne	4 jours (max.***)	
SMS	Qui (Carte SIM requise)	
Web Touch	Optionel	
Carte SD	Ja	
Points de mesure	2 ou 4 voies	
Valise	Résistant aux éclaboussures	
	d'eau, résistant aux impacts	
Imprimant	Thermique	
Raccords	Écouteurs externes,	
	relais externe	
Inclus	Comprend un manuel	
	d'utilisation, un tuyau de	
	8 mm (3 mètres), une carte	
	SD et un adaptateur	

- \* Livraison prévue au T4 2021
- \*\* Selon le nombre de voies utilisés, l'imprimante et les accessoires utilisés.

\*\*\* Selon le nombre de canaux utilisés